

中山市生态环境局

关于《中山市东泽化工有限公司年产金属表面处理剂 1804 吨迁建项目环境影响报告表》 的批复

中（角）环建表（2023）0014 号

中山市东泽化工有限公司（2305-442000-04-05-563111）：

报来的《中山市东泽化工有限公司年产金属表面处理剂 1804 吨迁建项目（以下简称“该项目”）环境影响报告表》收悉。经审核，批复如下：

一、根据该项目环境影响报告表评价结论及专家技术评估意见，同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点（由“中山市三角镇高平大道西 1 号 B 栋五楼 501”迁建至“中山市三角镇高平大道西 10 号 C 栋 4 楼 02”，迁建后选址中心位于东经 $113^{\circ} 27' 8.546''$ ，北纬 $22^{\circ} 42' 42.714''$ ）和拟采取的环境保护措施。

二、根据该项目环境影响报告表所列情况，你司原用地面积 1100 平方米，建筑面积 1100 平方米，主要从事清洁剂、陶化剂、硅烷、除蜡剂、脱漆剂、溶漆剂的生产，年产清洁剂 1800 吨、陶化剂 150 吨、硅烷 150 吨、除蜡剂 200 吨、脱漆剂 82 吨、溶漆剂 150 吨。你司迁建后用地面积 1200 平方米，建筑面积 1200 平方米，主要从事金属表面处理剂的生产，年产金属表面处理剂 1804 吨（其中清洗剂 770 吨、陶化剂 200 吨、硅烷 200 吨、除

蜡剂 200 吨、脱漆剂 32 吨、溶漆剂 150 吨、除油粉 252 吨)。

禁止采用《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的生产设备及工艺，禁止生产《产业结构调整指导目录》及《广东省优化开发区产业发展指导目录》所列的属限制类或淘汰类的产品。

三、根据该项目环境影响报告表所列情况，你司迁建后营运期产生清洗废水 10.8 吨/年、喷淋废水 4.68 吨/年、生活污水 201.6 吨/年（0.672 吨/日）。禁止私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物，且废水的处理处置须符合环境影响报告表提出的控制要求。

清洗废水、喷淋废水委托给符合要求的废水转移机构转移处理。须设置足够容积的待转移废水的收集暂存设施，且相关收集暂存设施须符合防渗、防漏、防洪要求。

生活污水应经处理达标后排入市政排水管道。若不能确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理，则生活污水污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的水污染物排放标准一级标准的 B 标准；在确保将生活污水纳入城镇污水处理厂处理的前提下，生活污水污染物排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

四、根据该项目环境影响报告表所列情况，你司迁建后营运期排放投料、搅拌、分装工序废气（污染物为非甲烷总烃、

TVOC、颗粒物、氨、臭气浓度)。须落实相关污染防治措施。废气无组织排放须从严控制,可以实现有效收集有组织排放的废气须以有组织方式排放。废气排放口须远离居住区等大气环境敏感区。

投料、搅拌、分装工序废气污染物非甲烷总烃、TVOC 排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 1 挥发性有机物排放限值;颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级排放标准;氨、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值;

厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放标准值;氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 恶臭污染物厂界标准值;

厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值;

大气污染治理工程的设计、施工、运行管理等须符合《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)等大气污染治理工程技术规范要求。

五、该项目须合理布局，选用低噪声设备，并采取有效的隔声、消声、减振等各项噪声污染防治措施，降低噪声对周围环境的影响，迁建后营运期噪声排放按环境影响报告表分析要求执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

六、你司须严格落实固体废物分类处理处置要求。原料包装物、喷淋沉渣、废活性炭、废机油、废机油桶、含油废抹布等危险废物委托有相应危险废物经营许可证的单位处理处置。生活垃圾交由环卫部门统一清运。

七、你司必须在满足环境质量和实行总量控制的前提下排放污染物，迁建后营运期大气污染物 VOCs 排放总量不得大于 0.0127 吨/年。

八、你司须制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。严格控制危险废物最大暂存量，加强污染防治设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，有效防范污染事故发生。

九、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

十、该项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排

放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十二、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

十三、该项目经竣工环境保护验收合格后，我局原批复文件中（角）环建表〔2019〕0060号号当即撤销，且你原址的生产经营活动须全面停止。

中山市生态环境局

2023年7月12日

