

中山市生态环境局

中山市生态环境局关于《中山市速实富橡塑制品有限公司年产 PE 泡棉胶带 10000 平方米、EVA 泡棉胶带 8000 平方米、绒布胶带 3000 平方米生产项目环境影响报告表》的批复

中（神）环建表（2025）0022 号

中山市速实富橡塑制品有限公司（统一社会信用代码：914420006981985641）：

你司报来的《中山市速实富橡塑制品有限公司年产 PE 泡棉胶带 10000 平方米、EVA 泡棉胶带 8000 平方米、绒布胶带 3000 平方米生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审核，批复如下：

一、中山市速实富橡塑制品有限公司年产 PE 泡棉胶带 10000 平方米、EVA 泡棉胶带 8000 平方米、绒布胶带 3000 平方米生产项目选址位于中山市神湾镇神湾大道北 41 号 4 栋 1 层 101 卡、2 层 201 卡之二、3 层 301 卡、4 层 401 卡（选址中心位于东经 $113^{\circ} 21' 15.040''$ ，北纬 $22^{\circ} 20' 28.200''$ ），搬迁后项目用地面积 989.14 平方米，建筑面积 3873.22 平方米，主要从事 PE 泡棉胶带和绒布胶带的生产，年生产 PE 泡棉胶带 10000 平方米、EVA 泡棉胶带 8000 平方米、绒布胶带 3000 平方米。

二、根据《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规、《报告表》评价结论，中山市环境保护技术中心的技术评估报告，在全面落实《报告表》提出的各项环境污染防治和风险防控措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采取的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目运营期还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。

项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于《报告表》建议值。

项目上胶、贴合、烘干工序废气有组织排放的TVOC、非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

项目开料工序烟尘废气（颗粒物）无组织排放。

项目厂界无组织排放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值；颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物二级新改扩建厂界标准值。

项目采取的无组织控制措施符合标准要求，厂区内无组织排

放的非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(二) 严格落实水污染防治设施。

项目生活污水(450吨/年)经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准后排入中山市神湾镇污水处理有限公司处理。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。

项目运营期产生的噪声,通过选用低噪声设备、高噪声设备增加减振垫和隔声、高噪声设备远离敏感点布置、车间合理布局、加强设备维护与管理等措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。

项目运营期产生的普通原材料包装物、废模具、边角料等一般固体废物交由有一般固体废物处理能力的单位处理。

项目运营期产生的废水性粘合剂包装桶、废机油、含油废抹布及废手套、废机油包装桶、废活性炭等危险废物交具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

项目运营期产生的生活垃圾由环卫部门清理运走。

(五) 制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案,建立健全环境事故应急体系,落实防渗防漏、围堰措施,切实防范环境污染事故发生,确保环境安全。

(六) 须在满足环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。根据《报告表》所列情况,搬迁后项目挥发性有机物排

放总量不得大于 0.05 吨/年。

（七）合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

六、该项目中防治污染的设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。该项目须经竣工环境保护验收，并按有关规定纳入排污许可管理。

中山市生态环境局

2025 年 7 月 22 日