

广东铠马精密制造有限公司铠马高端家居
五金生产基地项目环境影响评价
公众参与说明

建设单位：广东铠马精密制造有限公司

评价单位：中山市博宏环保服务有限公司

编制日期：二〇二六年七月

目 录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	2
3 征求意见稿公示情况.....	7
4 其他公众参与情况.....	22
5 公众意见处理情况.....	23
6 报批前公开情况.....	24
7 其他.....	25
8 诚信承诺.....	26

1 概述

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）等有关规定，广东铠马精密制造有限公司对“广东铠马精密制造有限公司高端家居五金生产基地建设项目”环境影响评价信息进行了两次公示。建设单位于2025年12月23日在中山市博宏环保服务有限公司网站上进行第一次网络公示；在项目环境影响报告书形成征求意见稿后，建设单位于2026年4月7日至2026年4月21日在中山市博宏环保服务有限公司网站上进行征求意见稿公示（第二次网络公示），并同步在项目评价范围的主要敏感点处张贴公示，于2026年4月8日、2026年4月10日分别在《南方都市报》报纸进行了2次公示。

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，未收到公众提出的与本项目环境影响评价相关的意见；在征求意见稿公示期间，未收到公众提出的与本项目环境影响有关的意见和建议。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

公开内容如下：

广东铠马精密制造有限公司铠马高端家居五金生产基地项目 环境影响评价第一次公示

一、建设项目的名称及概要

项目名称：广东铠马精密制造有限公司铠马高端家居五金生产基地项目

建设性质：新建

建设地点：中山市民众街道多宝工业区宝泰路 8 号

总投资：50000 万元。

项目建设内容：项目总投资 50000 万元，其中环保投资 5000 万元，总用地面积 30000 m²，总建筑面积为 123168 m²，主要产品及产量为：导轨 94849.05 万支/年、铰链 59740.2 万只/年。主要涉及工艺：冷轧板条料→辊压成型→品检→电镀（或电泳）→组装→检测→包装；冷轧板条料→冲压成型→去毛刺→品检→电镀→组装→检测→包装。

二、项目建设单位及其联系方式

建设单位：广东铠马精密制造有限公司

联系人：文先生

联系电话：138****5238

联系地址：中山市民众街道多宝工业区宝泰路 8 号

三、承担评价工作的环境影响评价机构及其联系方式

评价机构：中山市博宏环保服务有限公司

联系人：吴工

联系电话：135****0993

邮箱：76****0618@qq.com

四、环境影响评价工作程序及主要工作内容

1、环境影响评价工作程序

环评机构接受建设单位的委托；环评机构对建设项目进行现场勘探调查、资料

收集；编写环评报告书各个专题；在专题评价的基础上进行综合评价。得出评价结论；环评报告书报送、送审；环评报告书修改、报批。

2、环境影响评价的主要工作内容

在对项目建设场地周围环境质量现状调查基础上,对项目建成后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估,提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施。

五、征求公众意见的主要内容

- (1) 公众对项目实施情况的了解程度及所持的态度；
- (2) 项目实施过程中存在的主要环境问题；
- (3) 项目今后运行过程中存在的环保方面的要求和建议；
- (4) 与本次环境影响评价过程中环境影响和环境保护措施方面的要求和建议；
- (5) 公众关心的其它问题。

六、公众提出意见的主要方式

公众若对项目有什么意见和看法,可以在公众参与信息公布后 10 个工作日内,以电话、传真、电子邮件、邮寄信函(以邮戳日期为准)等方式反馈给建设单位或者环评单位提交书面意见。

广东铠马精密制造有限公司

2025 年 12 月 23 日

公开日期: 2025 年 12 月 23 日

符合性分析: 建设单位于 2025 年 12 月 18 日确定了环境影响报告书编制单位, 于 2025 年 12 月 23 日在中山市博宏环保服务有限公司网站进行第一次网络公示, 公示时间满足《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第 4 号) 中确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内, 通过网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站(以下统称网络平台)进行公开信息的要求。公开主要内容包含: 项目概况、建设单位名称和联系方式、环评机构建设单位名称和联系方式、公众意见表的网络链接、环境影响评价的工作程序和主要内容、征求公众意见的范围和主要事项和提交公众意见表的方式和途径, 公开主要内容符合《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号) 中公开信息内容的要求。

2.2 公开方式

项目在中山市博宏环保服务有限公司网站进行网上公示，公示网址：<http://www.bohongeps.com/news/151.html>，公示时间为 2025 年 12 月 23 日，项目首次公示截图见图 2.1-1。

载体选取的符合性分析：网上公示利用中山市博宏环保服务有限公司网站，该网站属于开放方式网站，公众通过各种搜索引擎进入查看，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中通过网络平台公开的要求。



图 2.1-1 项目首次公示截图

2.3 公众意见情况

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，未收到公众提出的与本项目环境影响评价相关的意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

公示主要内容如下：

广东铠马精密制造有限公司铠马高端家五金生产基地项目 环境影响评价第二次公示

广东铠马精密制造有限公司委托中山市博宏环保服务有限公司为其编制《广东铠马精密制造有限公司铠马高端家五金生产基地项目环境影响报告书》。现根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，现对“广东铠马精密制造有限公司铠马高端家五金生产基地项目环境影响报告书”进行环评公示，以听取社会各界对该项目建设的环境影响及有关环境保护工作的意见和建议。公示内容如下：

一、项目概况

项目名称：广东铠马精密制造有限公司铠马高端家五金生产基地项目

建设性质：新建

建设地点：中山市民众街道多宝工业区宝泰路8号

总投资：50000万元。

项目建设内容：项目基地总用地面积30000m²，总建筑面积为123168m²（不含废水站建筑面积）；项目总投资50000万元，其中环保总投资5000万元，占总投资的比例为10%。产品生产工艺包括从冷轧板成型、冲压、电镀（镀锌、镀铜、镀镍及电泳）组装及包装全流程，其中导轨产品电镀工序主要建设8条龙门挂镀锌生产线、6条链条挂镀锌线、2条电泳生产线，铰链产品电镀工序主要建设12条全自动龙门滚镀铜镀镍生产线，项目建成后，产品生产规模计划达到各型号导轨94849.05万支/年、铰链59740.2万只/年。

二、项目可能造成的环境影响及防治措施

施工期：

1、废水

本项目施工期间，废水污染源主要是施工人员的生活污水和施工作业产生的废水。施工期间，施工人员生活污水经隔油和化粪池和隔油池处理后经过市政污水管网排入中山市民众街道污水处理厂（三期）处理，不直接排放。施工作业产生的废水设置三级沉淀池，经预处理后全部回用于施工用水、道路洒水防尘、施工场地防尘、绿化用水等环节，禁止直接外排。

2、废气

施工期间造成大气污染源包括施工扬尘、施工机械燃油排放废气、运输车辆

的汽车尾气以及装修废气等。施工扬尘采取洒水、围挡等方式抑尘；汽车采用清洁能源，减少汽车尾气排放；装修过程采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。

3、噪声

施工期间的噪声主要是建筑施工机械运转所带来的工作噪声；采用低噪声设备；合理安排施工时间；四周设置声屏障；施工现场设置噪声监测设备。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求。项目施工过程是临时性的，施工期结束后，噪声影响即可消失。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要有施工人员生活垃圾以及建筑垃圾。生活垃圾交给环卫部门运走；建筑垃圾转运至法定的建筑垃圾收纳点处理，不对环境造成明显影响。

营运期：

1、废水污染防治措施及评述

项目营运期产生的废水主要为生活污水和生产废水，其中生产废水包括：前处理废水（酸碱废水）、综合废水（包括：含锌废水、陶化废水和电泳废水）、含氰废水、含镍废水、含铬废水、混排废水以及废气治理喷淋废水。

员工日常生活产生生活污水量约 2700t/a，主要污染因子为 COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、SS 等。生活污水经三级化粪池经污水管网排入中山市民众街道污水处理厂（三期）深度处理，对周围水环境影响较小。

项目表面处理线产生的废水、废液等，分类收集经预处理（物化，或者物化+生化处理）经 RO 系统+蒸发系统处理达到回用水标准后，全部回用生产蒸发过程产生的残渣作为危险废物处理；蒸发过程产生的回收冷凝水过滤处理后回用到 RO 处理系统。经以上措施处理后，项目不外排废水，项目产生的生产废水对周围水环境影响不大。

2、废气污染防治措施及评述

项目废气主要包括以下几部分：①表面处理线酸洗、中和、活化、出光、氰化镀铜等工序产生的酸雾废气，污染因子为氯化氢、硫酸、氰化氢；②电泳以及电泳后烘干过程产生的有机废气和臭气，主要污染因子为非甲烷总烃 TVOC、臭气浓度；③烘干炉燃烧天然气以及 RTO 炉使用天然气助燃过程产生的燃烧废气，污染因子为二氧化硫、氮氧化物、烟尘以及黑度；④废水站、危废贮存库废气、臭气。

本项目废气污染防治措施如下：

（1）表面处理线产生的酸雾废气，盐酸雾和硫酸雾废气采用设备密闭或者区域密闭收集后再经喷淋塔碱液吸收法处理后经 55m 排气筒高空排放；氰化氢废

气经密闭收集后喷淋塔吸收氧化法处理后经 55m 排气筒高空排放；通过少量未收集的酸雾废气，则通过加强车间通风换气处理后，以无组织形式排放；

（2）电泳以及电泳后烘干过程产生的有机废气和臭气；经区域密闭收集和设施密闭收集后经“沸石转轮吸附浓缩+脱附+蓄热燃烧（RTO）”系统处理后，最后通过 55 排气筒高空排放；少量未收集完全的废气，则通过加强车间通风换气处理后，以无组织形式排放；

（3）电泳线烘干炉燃烧天然气以及 RTO 炉使用天然气助燃过程产生的燃烧废气，使用天然气为清洁能源，直接排放。项目将电泳线烘干炉废气与有机废气一起收集进入 RTO 系统，然后与 RTO 燃烧的尾气一起经 55m 高的排气筒排放；经预测结果可知，个污染因子均能达标排放，且对周围大气环境影响可以接受；

（4）废水站、危险废物仓库产生少量臭气，产生量少，采取无组织排放，经预测，无组织排放污染物可达标，对周边环境的影响可接受；

经过分析论证，项目所选用的废气处理工艺可以确保废气达标排放，从技术、经济上分析是可行的。

3、噪声污染防治措施及评述

本项目高噪声源主要为冲压成型、自动装配等设备、表面处理线上的水泵、过滤机以及废气收集处理配套的风机等多种生产设备。

噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。具体的噪声控制方法有吸声、隔声、消声等。本项目采取的主要降噪措施有：

①室外的风机位于楼顶，且安装减震垫和隔声罩。

②生产设备均位于室内，对于高噪声设备安装减震垫。

③合理布局，项目生产设备主要布置在厂房西侧和北侧区域，尽量远离距离项目最近的东北侧的出租屋。

④生产过程产生的偶发性噪声，应加强管理，规范操作，做到轻拿轻放。

采取以上措施后，经预测厂界噪声昼、夜达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准要求，项目周边敏感点东北侧出租屋、港联华凯生活区噪声均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。项目运营期噪声对周围环境的影响可接受。

4、固废污染防治措施及评述

项目运营期固体废物有一般固废和危险废物。一般固废主要为废包装材料、边角料纯水制备系统废弃物和不良品；危险废物包括化学品废包装桶；废槽液、废槽渣、废水站废水处理产生的污泥、废润滑油及包装物、废防锈油及其包装物、废水处理产生的废过滤滤芯、废活性炭及废 RO 膜、蒸发器产生的残渣等。

项目生活垃圾，建设单位妥善收集后须交由当地环卫部门统一清运处理。

一般工业固废：项目在东南侧设置 1 间一般固废暂存间，废包装材料、边角料纯水制备系统废弃物和不良品定期交有一般工业固废处理能力的公司处理。

针对项目产生的危险废物，项目在东南侧设置 1 间危废贮存库，暂存后定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处置；企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置，用于储存各车间产生的危险废物的分类暂存。同时装载危险废物的容器必须完好无损、满足强度要求，并粘贴危险废物标签，危废贮存库按要求采取防渗、防雨、防流失措施。确保安全堆放。并在库外设置明显危险废物专用警示标志。危险固废应由专业技术人员和车辆运输，按照危险废物转运联单等相关制度要求进行转运和处理，做好记录、存档备案，确保危险固废安全运输和处置。

三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，选址合理，在切实落实报告书提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，本项目各项污染物可实现达标排放，固体废物可得到有效利用，环境风险能够得到有效控制，项目营运对周边环境及其环境保护目标的影响较小，能够满足环境功能规划要求，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

四、环境影响报告书征求意见稿全文索取资料的方式和期限

公众可以到我公司查阅项目环境影响报告书征求意见稿的纸质版；也可以在网
上查阅电子版。查阅期限为 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 21 日（10 个工作日）。

五、征求公众意见的范围和主要事项

征求意见范围：评价范围内的公民、法人或其他组织。根据《环境影响评价公众参与办法》规定，主要征求与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容。

六、公众提议意见的方式和途径

如果您有何宝贵建议，可以过信函、传真、电子邮件或者直接送至我单位，在规定时间内将填写的公众意见表等提交我单位，感谢你的参与。公众提交意见时，应当提供有效的联系方式，以便我们及时与您联系，我单位具体联系方式如下。

1、项目建设单位及其联系方式

建设单位：广东铠马精密制造有限公司

联系人：文先生

联系电话：138****5238

联系地址：中山市民众街道多宝工业区宝泰路 8 号

2、承担评价工作的环境影响评价机构及其联系方式

评价机构：中山市博宏环保服务有限公司

联系人：吴工

联系电话：135****0993

邮箱：76***0618@qq.com

广东铠马精密制造有限公司

2026 年 4 月 7 日

公示时限：2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 21 日。

符合性分析：2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 21 日，连续公示 10 个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中建设单位征求公众意见的期限不得少于 10 个工作日的要求。公示主要内容包含：建设项目情况简述、建设项目对环境可能造成环境影响及环保措施、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点、环境影响报告书征求意见稿全文和公众意见表的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求公众意见的范围和主要事项、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间、建设单位名称和联系方式、环评机构名称和联系方式。环境影响报告书征求意见稿全文和公众意见表的网络链接：<http://www.bohongeps.com/news/179.html>。查阅纸质报告书的方式和途径：可通过电话、传真、信函、电子邮件等方式向建设单位索取纸质报告书。本项目征求意见稿为主要内容基本完成的环境影响报告书。公开主要内容符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中公开信息内容的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

项目在中山市博宏环保服务有限公司网站进行网上第二次公示（征求意见稿公示），公示网址：<http://www.bohongeps.com/news/179.html>，公示时间为 2026 年 4 月 7 日，项目第二次公示截图见图 3.2-1。

载体选取的符合性分析：征求意见稿利用中山市博宏环保服务有限公司网站，该网站属于开放方式网站，公众通过各种搜索引擎进入查看，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中通过网络平台公开的要求。



图 3.2-1 第二次公示（征求意见稿）截图

3.2.2 报纸

通过建设项目所在地公众易于接触的报纸《南方都市报》进行报纸公示，于2026年4月8日、2026年4月10日分别在《南方都市报》进行2次登报公示，公示照片见图3.2-2和图3.2-3。

载体选取的符合性分析：项目位于中山市民众街道多宝工业区宝泰路8号C区，通过建设项目所在地公众易于接触的报纸《南方都市报》进行报纸公示，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的10个工作日内公开信息不得少于2次的要求。

广州年内将新增13万管气用户

同步推进瓶装气“统一配送”，违规挂靠经营年底前将被全面取缔

加氢站建设最高可获500万元补贴，托育机构等非居民用户用气优惠“免申即享”、力争2026年内实现重点区域“一网供气”……近日，为进一步推动燃气及氢能产业发展规划落地见效，广州市城市管理和综合执法局密集打出政策落实“组合拳”。

全年完成新建燃气管道200公里

据介绍，今年广州市城市管理和综合执法局将持续提升管道燃气普及率，力争实现2026年度新增管道燃气居民用户13万户、新安装用户（含旧楼加装用户）13万户，改造完成非居民餐饮场所“瓶改管”2500户。

在基础设施建设方面，广州将统筹编制市政燃气管道年度工程计划，确保全年完成新建燃气管道200公里，更新改造燃气管道50公里。此外，为提升行业整体发展水平，广州将分类指导，稳步推进燃气经营企业整合重组，聚焦荔湾、花都、南沙、增城等重点区域，力争在2026年内实现“一网供气”零的突破。

加氢站建设最高补贴500万元

为贯彻落实广州市加快推动氢能产业高质量发展的部署，市城市管理和综合执法局印发《广州市加氢站建设运营补贴专项资金申领工作指引》，该指引明确了2024年11月29日至2027年11月28日政策有效期内，符合《广州市人民政府办公厅关于印发加快推动氢能产业高质量发展若干措施的通知》第三、第四条标准的加氢站企业，均可申请建设与运营补贴，其中省、市、区各级财政补贴合计不超过

500万元/站，且不超过加氢站固定资产投资50%。

“此次补贴政策覆盖面广、支持力度大，是广州推动氢能产业发展的又一实质性举措。”市城市管理和综合执法局相关负责人介绍，符合补贴条件的加氢站企业，不仅在建设阶段可获得资金支持，对于数据接入国家、省、市燃料电池汽车示范应用相关信息化平台的加氢站，还可享有每站每年不超过150万元的运营补贴。

在推动加氢站建设网络配套方面，广州明确力争全年新建加氢站8座，实现除越秀区外的其他各区加氢站全覆盖。同时，鼓励综合能源站布局建设，增加对外经营加氢站数量，保障全市燃料电池汽车加氢需求。

持续深化惠企利民的营商环境“小切口”改革，市城市管理和综合执法局印发《关于落实燃气领域营商环境“小切口”改革工作措施的通知》，进一步明晰各类餐饮场所管道燃气优惠补贴范围，提升用气普惠度，通过对用户“一对一”政策推送，引导办理优惠手续。

构建城镇燃气安全管理“画像”

针对市民关心的燃气表具更换问题，市城市管理和综合执法局明确推行物联网智能燃气表免费更换。“智能表不仅免去了人工抄表和窗口办理缴费的麻烦，更重要的是能实现用气异常的实时监测与远程智能关阀控制。”市城市管理和综合执法局相关负责人表示，这将推动燃气安全管理从“被动响应”向“主动预防”转变。

在应急响应处置上，广州将推广实施微型消防站、小区物业、环卫作业片区等应急最小单元联动处置机制，最小应急处置单元达到3663个，实现燃气泄漏突发事件平均应急响应时间控制在5分钟以内。

在瓶装液化气全链条治理方面，广州将探索“统一配送”新模式，鼓励企业整合资源集中配送，取消用户自提，依托升级后的智能监管信息平台，实现气瓶从充装到配送的全过程电子档案闭环管理。同时，加开门店挂靠经营向直营管理模式转型，明确在2026年底前，全面取缔违规挂靠经营行为。

南都广州新闻部出品

采写：南都记者 李竹 通讯员 成广聚 吴锦祥 陈梓佳

力争实现2026年度新增管道燃气居民用户13万户、新安装用户（含旧楼加装用户）13万户，完成非居民餐饮场所“瓶改管”2500户，确保全年完成新建燃气管道200公里，更新改造燃气管道50公里。



市场监督热线：020-87388888

大 分 类

遗失 声明 启事 公告

大分类广告热线： 微信同号

广东恒马精密制造有限公司恒马高端装备生产基地项目

环境影响评价报告征求意见稿

《广东恒马精密制造有限公司恒马高端装备生产基地项目》（以下简称“项目”），属于新建项目，位于广州市增城区新塘镇沙田村，占地面积约100亩，总建筑面积约10000平方米。项目主要从事精密制造业务，主要产品为精密加工件、模具等。项目建成后，将形成年产精密加工件1000万件、模具10000套的生产能力。项目环境影响评价报告征求意见稿，现面向社会公开征求意见。如有意见和建议，请于2026年4月21日前，通过以下方式向项目所在地生态环境分局或生态环境部反馈。

生态环境分局：020-87388888

生态环境部：12369

项目地址：广州市增城区新塘镇沙田村

项目环评单位：广东恒马精密制造有限公司

项目环评报告编制单位：广东恒马精密制造有限公司

项目环评报告编制日期：2026年4月21日

图 3.2-2 第一次报纸公示截图（2026 年 4 月 8 日）

环评公示

广东锐马特制造有限公司锐马高端家居五金生产基地项目
环境影响报告书征求意见稿

《广东锐马特制造有限公司锐马高端家居五金生产基地项目》（以下简称项目）位于佛山市南海区大沥镇沥涌社区，占地面积约100亩，总投资约1.5亿元，主要从事高端家居五金产品的研发、生产和销售。项目建成后，将形成年产高端家居五金产品100万件的产能。项目环境影响报告书征求意见稿已编制完成，现公开征求公众意见。

公众可通过以下方式提出意见和建议：1. 电话：020-87388888；2. 电子邮箱：ncl@ncl.com.cn；3. 信函：广州市天河区珠江新城华夏路10号南方报业传媒集团NCL编辑部（邮编：510620）。征求意见期限为2026年4月10日至2026年4月21日。


2026年4月10日

图 3.2-3 第二次报纸公示截图（2026 年 4 月 10 日）


3.2.3 张贴

在项目评价范围内主要敏感点处张贴公示，具体张贴地点包括：项目所在地厂区大门口、项目西南面接源村村委会、西北面多宝社区、中山市民众德恒学校、锦标村村委会，在各敏感点的信息公示栏进行张贴，张贴时间为 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 21 日，张贴公示照片见图 3.2-4。

张贴区域选取的符合性分析：项目位于中山市民众街道多宝工业区宝泰路 8 号 C 区，选取项目评价范围内主要敏感点项目西南面接源村公示栏、西北面多宝社区党务居务公开栏、民众街道锦标村公告栏及中山市民众德恒学校大门口公告栏张贴公示，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日的要求。




厂区门口张贴



接源村公示栏张贴



多宝社区党务居务公开栏张贴



标杆村宣传栏张贴



德恒学校门口公开栏张贴

图 3.2-4 张贴公示照片

3.3 查阅情况

公众可通过环境影响报告书征求意见稿全文网络链接自行下载征求意见稿（网址：<http://www.bohongeps.com/news/179.html>）。公众可通过电话、传真、信函、电子邮件等方式向建设单位索取纸质报告书。征求意见稿公示意见，无公众向建设单位索取纸质报告书。

3.4 公众提出意见情况

在征求意见稿公示期间，未收到公众提出的与本项目环境影响有关的意见和建议。

4 其他公众参与情况

本项目第一次信息公示期间、征求意见稿公示期间均未收到相关公众意见，不属于《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）中“环境影响方面公众质疑性意见多”的建设项目，按规定无需开展座谈会、听证会、专家论证会等形式的深度公众参与。

5 公众意见处理情况

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，未收到公众提出的与本项目环境影响评价相关的意见；在征求意见稿公示期间，未收到公众提出的与本项目环境影响有关的意见和建议。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

公开主要内容：拟报批的《广东铠马精密制造有限公司铠马高端家五金生产基地项目》环境影响报告书全文和公众参与说明。

公开日期：2026 年 7 月 4 日。

符合性分析：此次公开的是未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容的拟报批环境影响报告书全本，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。

6.2 公开方式

本项目报批前在中山市博宏环保服务有限公司网站进行网上公示，公示网址 <http://www.bohongeps.com/news/212.html>，公开日期为 2026 年 7 月 4 日，报批前公示截图见图 6.2-1。

载体选取的符合性分析：中山市博宏环保服务有限公司网站为环保公司网站，该网站属于开放方式网站，公众通过各种搜索引擎进入查看，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）中通过网络平台公开的要求。





图 6.2-1 报批前公示截图

7 其他

建设单位已将第一次网络公示、征求意见稿公示（网络公示、报纸公示和张贴公示）和报批前公示的相关原始资料进行整理，存档备查。

所有整理档案设专人负责保管，涉密文件未经允许不得公开。

8 诚承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)要求,在《广东铠马精密制造有限公司铠马高端家居五金生产基地项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作,在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见,对未采纳的意见按要求进行了说明,并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺,本次提交的《广东铠马精密制造有限公司铠马高端家居五金生产基地项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实,未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由广东铠马精密制造有限公司承担全部责任。

承诺单位:广东铠马精密制造有限公司

承诺时间:2026年7月4日

