

中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地 废水处理站新建项目环境影响评价公众 参与说明

中山世优环保科技有限公司

2026年6月



目 录

1. 概述	1
2. 首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期	2
2.2 公开方式	3
3. 征求意见稿公示情况	5
3.1 公示内容及时间	5
3.2 公示方式	5
3.3 查阅情况	11
3.4 公众提出意见情况	11
4. 其他公众参与情况	12
4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况	12
4.2 其他公众参与情况	12
4.3 宣传科普情况	12
5. 公众意见处理情况	12
5.1 公众意见概述和分析	12
5.2 公众意见采纳情况	12
5.3 公众意见未采纳情况	12
6. 报批前公开情况	13
6.1 公开内容及日期	13
6.2 公开方式（网络）	13
7. 其他	14

1. 概述

中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目位于中山市黄圃镇康盛路 15 号之一第 1 卡（中心坐标：E113°19'21.089"，N22°42'56.898"），主要收集处理世友黄圃智造基地内入驻企业产生的食品加工废水以及周边镇街企业零散食品加工废水，总设计处理规模为 1200m³/d，其中拟接收处理黄圃智造基地内食品加工废水 1000m³/d，接收周边地区企业零散食品加工废水 200m³/d。本项目分 3 期建设，一期 600m³/d，二期 200m³/d，三期 400m³/d，总占地面积为 2770 平方米，项目总投资 1000 万元，工程属于环保项目，环保投资 100%。废水处理工艺拟采取“隔油捞渣+调节+初沉+厌氧+缺氧+好氧+二沉+终沉”进行处理，出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）第二时段的三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准、《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表 1 间接排放标准、《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB 46817-2025）表 1 间接排放标准和中山公用黄圃污水处理有限公司设计进水标准的较严值，经市政管网排入中山公用黄圃污水处理有限公司进行深度处理，尾水最终排入黄圃水道。

为了提高环评工作的科学性和公正性，反映受本项目建设影响公众和有关专家的意见，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的规定，按《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）、《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告 2018 年第 48 号）等文件的要求，在编制环境影响报告书的过程中，建设单位应当依法听取环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见，同时应当依法公开公众参与相关信息。

为此，建设单位按照生态环境部发布的《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）文件要求进行了公众参与。

第一阶段：首次环境影响评价信息公开，建设单位在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内进行了首次信息公开，于 2026 年 1 月 30 日在广东科思环境科技有限公司官方网站发布了本项目环境影响评价第一次信息公示。

第二阶段：征求意见稿公示，在项目环境影响报告书征求意见稿形成后，于 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日期间对征求意见稿进行公示，通过网络平台、现场公示、登报公示三种方式同步发布了本项目环境影响评价征求意见稿的公示信息。

第三阶段：报批前公示，公示时间为 2026 年 3 月 20 日，在征求意见稿公示结束后，评价单位对报告书进行了修改完善，将项目报告书及相关资料报送至中山市生态环境局前，建设单位在广东科思环境科技有限公司官方网站公开了报告书全文和公众参与说明。

2. 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

1、公开内容

- （一）建设项目名称、建设地点、建设内容等基本情况；
- （二）建设单位名称和联系方式；
- （三）环评单位名称和联系方式；
- （四）环境影响评价的工作程序和主要内容；
- （五）征求公众意见的范围和主要事项；
- （六）公众意见表的网络链接；
- （七）公众提出意见的主要方式和途径。

2、公开日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），建设单位 2026 年 1 月 30 日在“广东科思环境科技有限公司官方网站”进行首次环境影响评价信息公开。

3、符合性分析

本项目首次环境影响评价信息公开时间在确定环评编制单位后 7 个工作日内（委托日期：2026 年 1 月 29 日，公开日期：2026 年 1 月 30 日），公开信息包含：（一）建设项目名称、建设地点、建设内容等基本情况；（二）建设单位名称和联系方式；（三）环评单位名称和联系方式；（四）环境影响评价的工作程序和主要内容；（五）征求公众意见的范围和主要事项；（六）公众意见表的网络链接；（七）公众提出意见的主要方式和途径。因此，本项目首次公开环境影响评价信息的内容、公开时间符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本项目首次环境影响评价信息公开方式采取网络平台公开方式，于 2026 年 1 月 30 日在“广东科思环境科技有限公司网站”上首次公开项目环境影响评价信息情况，公示网址为：

http://www.zscoase.com//kshb/show_news.html?aid=177245262533173bd2769e3584fb18086e8baf05fa0b5，公示截图见下图。

载体选取符合性分析：本项目首次公开环境影响评价信息的方式采用网络方式，公示网站为“广东科思环境科技有限公司官方网站”，为建设项目所在地且公众易于接触的网站；且在确定环评编制单位后 7 个工作日内进行网站公示（委托日期为：2026 年 1 月 29 日，首次公开日期：2026 年 1 月 30 日）。因此，本项目首次公开环境影响评价信息的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。

2.2.2 其他

无其他方式公示及相关内容。

2.2.3 公众意见情况

首次公开环境影响评价信息期间，建设单位和环评单位均没有收到公众反馈的意见。




图 2.2-1 首次环境影响评价信息公开截图

3. 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时间

1、公示内容

- (一) 项目名称、建设地点、建设内容等基本情况；
- (二) 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；
- (三) 征求意见的公众范围；
- (四) 公众提出意见的方式和途径；
- (五) 公众提出意见的起止时间。

2、公示时间

2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日，持续 10 个工作日。

3、符合性分析

本项目征求意见稿公开时间持续 10 个工作日，公开信息包含：（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；（二）征求意见的公众范围；（三）公众意见表的网络链接；（四）公众提出意见的方式和途径；（五）公众提出意见的起止时间，并附具生态环境部制定的公众意见表，满足《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

环评报告书征求意见稿完成后，建设单位于“广东科思环境科技有限公司网站”上进行了公示，公示网址：

http://www.zscoase.com/kshb/show_news.html?aid=177417081940074cc76254c314cba9ecbf6eda1baa015。公示截图如下图所示。

公示时限：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日，持续 10 个工作日。

载体选取符合性分析：本项目征求意见稿公开环境影响评价信息的方式采用建设项目所在地且公众易于接触的网站公示（公示日期：2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日，持续 10 个工作日）。因此，本项目征求意见稿公示的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求。

中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书（征求意见稿）信息公示

2026-03-02 00:03:00 admin

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令2018年第4号）的要求，现将《中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书》（征求意见稿）进行信息公开，征求公众对该建设项目环境影响的意见。

一、项目名称及概况

项目名称：中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目

建设单位：中山世优环保科技有限公司

建设性质：新建

建设地点：项目位于中山市黄圃镇康盛路15号之一第1卡（中心坐标：N22°42'56.898"，E113°19'21.089"）。

项目概况：中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站主要收集处理世友黄圃智造基地内入驻企业产生的食品加工废水以及周边地区企业零散食品加工废水。废水处理站用地面积2770平方米，总设计处理规模为1200吨/天。本项目接收的食品加工废水拟采取“隔油捞渣+综合调节+初沉+厌氧+缺氧+好氧+二沉+终沉”进行处理，出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/226-2001）第二时段的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准、《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1间接排放标准、《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准和中山公用黄圃污水处理有限公司设计进水标准的较严值，经市政管网排入中山公用黄圃污水处理有限公司进行深度处理，尾水最终排入黄圃水道。

二、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（一）环境影响报告书征求意见稿全文、公众意见表网络链接：

[广东科思环境科技有限公司官网](#)。

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往如下单位查阅：中山市石岐区兴通路8号A栋三楼（地址：同下。）

三、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

四、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在上述网络连接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格通过信函、传真或电子邮件等方式提交至建设单位。

建设单位：中山世优环保科技有限公司

联系人：伍先生

联系电话：13823980598

地址：中山市黄圃镇康盛路15号之一第1卡

环评单位：广东科思环境科技有限公司

联系人：肖工

联系电话：18933351850

地址：中山市石岐区兴通路8号A栋三楼

五、公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起十个工作日内。

[中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书\(公示\).pdf](#)

[中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目公众参与调查表（个人、单位适用）.pdf](#)

中山世优环保科技有限公司

2026年3月2日

图 3.2-1 网上公示截图

3.2.2 报纸

通过网络平台公开征求意见稿公示信息的同时，为方便当地居民了解项目信息，建设单位选取公众易于接触的《南方都市报》上进行了 2 次登报公示，公示日期分别为 2026 年 3 月 4 及 2026 年 3 月 9 日，具体见下图。

载体选取符合性分析：本项目征求意见稿公开环境影响评价信息的方式采用建设项目所在地且公众易于接触的报纸公示，《南方都市报》创刊于 1997 年，是南方报业传媒集团系列报之一，主打广州、深圳两座中心城市，覆盖珠三角区域，因此，本项目征求意见稿公示的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的要求。




图 3.2-2 2026 年 3 月 4 日登报版面照片

项目于 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 13 日持续 10 个工作日在项目地、项目附近敏感点张贴项目环评征求意见稿公示信息，公示张贴照片具体见下图。


载体选取符合性分析：本项目征求意见稿公开环境影响评价信息的方式采用在建设
项目所在地、周边敏感点地方张贴公示。因此，本项目征求意见稿公示的载体选取符合
《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的要求。



图 3.2-4 项目所在地公示张贴图片




文明社区公示张贴图片




兆丰村公示张贴图片



将军村公示张贴图片



滘心村公示张贴图片



永平社区公示张贴图片



新塘社区公示张贴图片

3.3 查阅情况

本项目征求意见稿公示期间，公众可通过联系建设单位或环评单位获取征求意见稿或登录“广东科思环境科技有限公司官方网站”进行网上自行下载，公众可通过填写公众意见表，并通过邮件、信函等方式反馈给建设单位或环评单位，公众意见表可网上自行下载。

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目的反馈意见。

3.4 公众提出意见情况

本项目征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目的反馈意见。

4. 其他公众参与情况

本项目在首次环境影响评价信息公开、项目环境影响报告书征求意见稿公示期间均未收到公众提出的与本项目环境影响评价相关的意见或建议，且本项目不属于“对环境影响方面公众质疑意见多的建设项目”。因此，本项目未进行深度公众参与。

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

根据《环境影响评价公众参与办法》第十四条，本项目在首次环境影响评价信息公开、项目环境影响报告书征求意见稿公示期间均未收到公众提出的与本项目环境影响评价相关的意见或建议，且本项目不属于“对环境影响方面公众质疑意见多的建设项目”，因此，本项目不进行公众座谈会、听证会、专家论证会等公众参与形式。

4.2 其他公众参与情况

无其他公众参与情况。

4.3 宣传科普情况

无宣传科普情况。

5. 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

在本项目的“首次环境影响评价信息公开”和“征求意见稿公示”阶段，建设单位及环评单位均未收到公众提出的对该项目的意见或建议。

5.2 公众意见采纳情况

在本项目的“首次环境影响评价信息公开”和“征求意见稿公示”阶段，建设单位及环评单位均未收到公众提出的对该项目的意见或建议。

5.3 公众意见未采纳情况

在本项目的“首次环境影响评价信息公开”和“征求意见稿公示”阶段，建设单位及环评单位均未收到公众提出的对该项目的意见或建议。

6. 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》“第二十条 建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明”的要求，本项目在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，于 2026 年 3 月 20 日在环评单位网站上公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，截图见下图，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

报批前公开内容及日期，符合《环境影响评价公众参与办法》第二十条的相关规定，公开内容中不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等依法不应公开的内容。

6.2 公开方式（网络）

公开网址：

http://www.zscoase.com/kshb/show_news.html?aid=17741700241326859e1dc019e4dceaedafa9e4a702033

公开时间：2026 年 6 月 1 日

载体选取符合性分析：本项目报批前公示方式是网络平台公示，公示网站为建设项目的所属且公众易于接触的“广东科思环境科技有限公司网站”，于 2026 年 6 月 1 日网上公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。因此，本项目报批前公开载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书报批前信息公示

2026-06-01 00:06:00 admin

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的有关规定，现将拟报批的《中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书》全文和公众参与说明进行公示，以接受公众的监督。

建设项目名称：中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目

建设单位：中山世优环保科技有限公司

联系人：伍先生

联系电话：13823980598

地址：中山市黄圃镇康盛路15号之一第1卡

环评单位：广东科思环境科技有限公司

联系人：肖工

联系电话：18933351850

地址：中山市石岐区兴通路8号A栋三楼

 [中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目公众参与问卷表（个人、单位通用）.pdf](#)

 [中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书\(公示\).pdf](#)

中山世优环保科技有限公司

2026年6月1日

图 6.2-1 拟报批的环境影响评价文件公示截图

7. 其他

建设单位已将第一次网络公示、征求意见稿公示（网络公示、报纸公示和张贴公示）和报批前公示的相关原始资料进行整理，存档备查。

所有整理档案设专人负责保管，涉密文件未经允许不得公开。

诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在《中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《中山市世友智造科技有限公司黄圃智造基地废水处理站新建项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由中山世优环保科技有限公司承担全部责任。

承诺单位：中山世优环保科技有限公司

承诺时间：2026年6月1日

